



KONICA MINOLTA

bizhub C4000i

**bizhub
i-SERIEN
ARBEJDER
MERE
INTELLIGENT
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KUNDEFORDELE



Intuitiv betjening
bizhub kan betjenes som en smartphone eller tablet med fuldt tilpasset brugergrænseflade



Mobil tilslutning
Med Konica Minoltas innovative mobile teknologier kan du printe når som helst og hvor som helst



Tjenester
Effektiv styring af printerudstyr, herunder automatisk levering af forbrugsstoffer, proaktiv vedligeholdelse og fjernopsætning



Bæredygtighed
Talrige eco funktioner reducerer strømforbruget og omkostningerne

VALGMULIGHEDER

1 UDVIDEDE FUNKTIONER

Serverfri pull-print
LK-114

2 TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Trådløst LAN
UK-221

USB I/F-enhed
EK-608

USB I/F-enhed
EK-609

NFC-sæt
EK-P10

Interfacekabel til CSRC-modem
EK-P11

Biometrisk brugergodkendelse
AU-102

ID-kortlæser

Monteringsæt
MK-P08

FORKLARING

- Obligatorisk ekstraudstyr
- Ekstraudstyr
- Dette ekstraudstyr kan kun installeres med det respektive ekstraudstyr over det



3 ANDET

Arbejdsbord
WT-P03

Numerisk tastatur
KP-P03

Tastaturholder
KH-P02

Luftrenser
CU-202

Monteringsæt
MK-P09

4 MEDIE-INPUT

Papirkassette
PF-P20

Højdejusteringsenhed
PF-P22

Underskab
DK-P04x

5 MEDIE-OUTPUT

Offline-hæfteenhed
FS-P04

EFTERBEHANDLINGSFUNKTIONER



Duplex



Hjørnehæftning
(offline)

BESKRIVELSER

FORBEDREDE FUNKTIONER

LK-114 Serverfri pull-print	Secure- og Follow-Me-printløsning kræver ingen server
-----------------------------	---

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

UK-221 Trådløst LAN	Trådløst LAN og trådløst LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F-enhed	USB-tastaturforbindelse
EK-609 USB I/F-enhed	USB-tastaturforbindelse, Bluetooth
EK-P10 NFC-interface	Forbindes med Android-mobilenheder
EK-P11 Interfacekabel til CSRC-modem	GPRS-modemforbindelse til CSRC
AU-102 Biometrisk brugergodkendelse	Fingervenescanner
ID-kortlæser	Forskellige ID-kortteknologier
MK-P08 Monteringssæt	Installationssæt til ID-kortlæser

ANDRE

WT-P03 Arbejdsbord	Placering af godkendelsesenhed
KP-P03 Numerisk tastatur	Som supplement til touchskærm
KH-P02 Tastaturholder	Til placering af USB-tastatur
CU-202 Luftrensere	Forbedrer den indendørs luftkvalitet ved reducerede emissioner
MK-P09 Monteringssæt	Installationssæt til luftrensere

MEDIE-INPUT

PF-P20 Papirkassette	500 ark, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Højdejusteringsenhed	Sikrer en optimal betjeningshøjde
DK-P04x Underskab	Opbevaringsplads til printmedier eller andre materialer

MEDIE-OUTPUT

FS-P04 Offline-hæfteenhed	20 ark offline-hæftning
---------------------------	-------------------------

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Panelstørrelse/opløsning	7"/800 x 480
Systemhukommelse (standard/maks.)	4.096 MB
Systemharddisk	8 GB (standard)
Interface	10/100/1000-base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (ekstraudstyr)
Papir-inputkapacitet (standard/maks.)	600 ark/1.600 ark
Papirkassette (standard)	1 x 500 ark, A6-A4, brugerdefinerede størrelser, 60-210 g/m ²
Papirkassette (ekstraudstyr)	2 x 500 ark, A4, brugerdefinerede størrelser, 60-90 g/m ²
Manuel indføring	100 ark, A6-A4, brugerdefinerede størrelser, 60-210 g/m ²
Automatisk duplex	A5-A4, 60-210 g/m ²
Efterbehandlingstilstande (ekstraudstyr)	Gruppering, sortering, hæftning (offline)
Outputkapacitet (standard)	Maks. 250 ark
Printvolumen (pr. måned)	Anb. 6.500 sider, maks. ¹ 120.000 sider
Tonerlevetid	Sort, op til 13.000 sider CMY, op til 9.000 sider
Printenhedens levetid	Sort, op til 161.000 sider (printenhed) CMY, op til 55.000 sider (printenhed)
Strømforbrug	220-240 V / 50/60 Hz, under 1,45 kW
Systemmål (B x D x H)	420 x 528 x 473 mm (uden ekstraudstyr)
Systemvægt	Ca. 33,2 kg (uden ekstraudstyr)

SPECIFIKATIONER FOR PRINTER

Billedteknologi	Laser
Tonerteknologi	Simitri® HD-polymeriseret toner
Printopløsning	1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Printhastighed A4 (s/h/farve)	Op til 40/40 sider/min.
Første print, A4 (s/h/farver)	8,0/8,7 sek.
Sidebeskrivelsesprog	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Operativsystem	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 eller nyere, UNIX, Linux, Citrix
Printerfonte	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil print	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Mobile Authentication og Pairing (iOS/Android) Ekstraudstyr: Google Cloud Print, WiFi Direct

SYSTEMFUNKTIONER

Sikkerhedsfunktioner (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (under evaluering), IP-filtrering og portblokering, SSL2, SSL3 og TLS1.0/1.1/1.2 netværkskommunikation, IPsec-understøttelse, IEEE 802.1x-understøttelse, brugergodkendelse, godkendelseslog, sikker print, Kerberos, automatisk sletning af hukommelsesdata, krypteret print af brugerdata
Kontostyring (standard)	Op til 100 brugerkonti, Active Directory-understøttelse (brugernavn + adgangskode)
Kontostyringsfunktioner (ekstraustyr)	Biometrisk brugergodkendelse (fingervenescanner), godkendelse af ID-kort (ID-kortlæser), godkendelse af mobilenhed (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

¹ Der skal udføres en vedligeholdelsescyklus, hvis maksimumvolumen nås inden for et år

² Opvarmningstiden kan variere afhængigt af driftsmiljø og brug

- Alle specifikationer henviser til A4-papir med en vægt på 80 g/m².
- Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
- Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (6 % dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed.
- Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraustyr.
- Specifikationer og ekstraustyr er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen og kan ændres uden varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte specifikationer er fejlfri.
- Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

Simitri HD
High Definition Polymersized Toner

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Lautrupvang 2B
2750 Ballerup

Søren Frichs Vej 34C
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk